



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми
167016, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, дом 71
E-mail: tu@gsenkomi.ru**

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71
(место составления акта)

16 декабря 2019 года
(дата составления акта)
15.00 часов
(время составления акта)

**АКТ проверки № 449
органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

18.11.2019 г. – 29.11.2019 г. по адресам: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39; ул. Первомайская, д. 121, ул. Старовского д. 26, ул. Лесопарковая д. 14.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Крутиковой Елены Юрьевной № 1218 от 06.11.2019 года

была проведена плановая выездная проверка в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Дата и время проведения проверки:

18.11.2019 с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут; 19.11.2019 года с 10 часов 30 минут до 12 часов 00 минут; 26.11.2019 г в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут; 29.11.2019 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Общая продолжительность проверки: 06 часов.

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

о начале проведения плановой выездной проверки юридическое лицо Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» уведомлено посредством получения копии распоряжения № 1218 от 06.11.2019 года, 13.11.2019 года;

директор Сыктывкарского лесного института (филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» Гурьева Л. А. ознакомлен с копией распоряжения № 1218 от 06.11.2019 года, 18.11.2019 года.

директор СЛИ (филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

и.о. директора СЛИ по доверенности  Гурьева Л. А.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лица, проводившие проверку:

Бессонова Наталия Пантелеймоновна – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (руководитель группы);

Русин Иван Иосифович – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми;

Осипова Кристина Анатольевна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710055 от 01 июня 2015 года, выданный Федеральной службой по аккредитации).

При проведении проверки присутствовали:

Дмитрий Владимирович Кузнецов – заместитель директора по административно-хозяйственной работе;

Вера Михайловна Мишарина – специалист по охране труда;

Любовь Ивановна Рокунова – заведующий общежитиями;

Фирсова Татьяна Геннадьевна – руководитель столовой.

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» является обособленным структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», расположенный вне места его нахождения.

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» осуществляет образовательную деятельность по следующим направленностям (Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14.01.2019 № 2796 (серия 90Л01 № 0009897), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ): «Строительство»; «Автомобильные дороги»; «Информационные технологии»; «Промышленная теплоэнергетика»; «Машины и оборудование в лесной промышленности»; «Машины и оборудование лесного комплекса»; «Автоматизация технологических процессов и производств»; «Технология и оборудование химической переработки древесины»; «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»; «Инженерная защита окружающей среды»; «Землеустройство и кадастры»; «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»; «Автомобильный сервис»; «Управление в технических системах»; «Лесное хозяйство»; «Лесоинженерное дело»; «Технология деревообработки»; «Электрооборудование и электротехнологии»; «Ландшафтная архитектура»; «Лесное дело»; «Экономика предприятий и организаций»; «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»; «Менеджмент».

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14.01.2019 № 2796 (серия 90Л01 № 0009897), выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к вышеуказанной лицензии.

- на образовательную деятельность:
- профессиональное образование: высшее образование - бакалавриат; высшее образование – магистратура.
- дополнительное образование: дополнительное образование детей; дополнительное образование взрослых; дополнительное профессиональное образование.
- профессиональное обучение: профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих.

В целях обеспечения информационного-коммуникационного взаимодействия между участниками образовательного процесса в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» создана «Электронная информационно-образовательная среда СЛИ».

Сведения о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности:

1. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39 (1-2 учебные корпуса);
2. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.14 (учебный корпус);
3. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 121 (общежитие);
4. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26 (общежитие).

Образовательные услуги оказываются в учебно-лабораторных помещениях учебных корпусов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова" по адресам: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39; г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 здание учебно-лабораторного корпуса № 2 (литер А1).

Учебно-лабораторный корпус с административными, подсобными помещениями, помещениями для обеспечения обучающихся питанием и медицинским обслуживанием, находится по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39. Здание 1970 г. постройки, пятиэтажное, кирпичное, общей площадью 6217,6 м². Свидетельство о государственной регистрации права № 11 АБ № 061397 имеется, вид права оперативное управление.

Учебно-лабораторный корпус с оборудованными учебными кабинетами для проведения практических занятий, находится по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39, здание учебно-лабораторного корпуса № 2 (литер А1). Здание 1988 г. постройки, пятиэтажное, кирпичное, общей площадью 4402,4 м². Свидетельство о государственной регистрации права № 11 АБ № 049631 имеется, вид права оперативное управление.

Учебно-производственная база Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова" по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 14 в настоящее время в учебном процессе не используется.

Учебно-производственный корпус с учебно-производственными помещениями (столярный цех, лаборатория, кузня) двухэтажное кирпичное здание, общей площадью 1201 м² в образовательном процессе не используется. Свидетельство о государственной регистрации права 11 АБ № 049687.

Материально-технический склад со стоянкой автомобилей одноэтажное кирпичное здание, площадью 468, 2 м². Свидетельство о государственной регистрации права 11 АБ № 050042. В помещении материально-технического склада имеется котельная, работающая на дровах, отапливающая учебно-производственный корпус, материально-технический склад, склад ГСМ, отдельно склад лыж. Топочная древесная зола котельной используется в качестве минерального удобрения на дендроучастках, а также забирается работниками для личных нужд.

Общежитие № 1 расположено по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, 26.

Общежитие пятиэтажное, панельное (железобетонные плиты).

Здание общежития построено в 1973 г., площадью 4031,3 м², находится в оперативном управлении института, свидетельство о государственной регистрации права от 20.12.2013 г. № 11 АБ 053901, подключено к системам централизованного холодного, горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения. Естественная вентиляция имеется. Вместимость общежития (расчётная) – 374 человека, проживает – 143 человека. Количество жилых комнат – 145, средняя площадь комнат – 17 м², минимальная площадь (метраж) на одного проживающего составляет более 10 м². Здание общежития состоит из двух половин правого и левого крыла, разделённых глухой внутренней стеной.

Состав общежития: жилые комнаты, кухонные, душевые, спортивные помещения, постирочная, помещение сушки белья, гладильная, комната выдачи, хранения чистого белья, комнат для занятий. Четвёртый, пятый этажи левого крыла закрыты, из-за отсутствия обучающихся. Территория общежития благоустроена, освещена в темное время суток, мусоросборники установлены на контейнерной площадке во дворе общежития. Уборка и удаление коммунальных отходов проводится ежедневно.

Камерная дезинфекция подушек, матрасов выполняется ежегодно по договору, смена постельного белья осуществляется раз в неделю. Все работники общежития 8 человек (заведующий, плотник, 2- уборщика, 4 – дежурных) имеют личные медицинские книжки, с внесёнными результатами обследований, исследований, сведениями о вакцинации, гигиенической подготовке. Медицинский осмотр пройден всеми работниками, осмотр проходил при медицинском центре ООО «Гигиеня» в октябре 2019 г.

Истребительные дезинсекционно-дератизационные мероприятия выполняются на договорной основе специализированными организациями.

Общежитие № 2 расположено по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 121.

На момент проверки студенты очного (дневного) обучения в общежитии не проживали. Проживают студенты заочники в количестве 24 человек на первом и втором этажах. Здание в капитальном исполнении 5-ти этажное. Внутренние инженерные сети холодного и горячего хозяйственно – питьевого водоснабжения, хозяйственно – фекальной канализации, отопления и электроснабжения подключены к наружным централизованным сетям. Освещение - естественное и искусственное. Искусственное освещение в жилых комнатах, кухнях, местах общего пользования представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания, оборудованными защитной арматурой. Набор помещений: жилые комнаты, кухни, умывальные, душевые, туалеты, постирочная, сушильная, гладильная, бельевая, комнаты персонала, подсобные и др. Душевые оборудованы вентиляцией с механическим побуждением. Вентиляция в рабочем состоянии.

Заселение студентов в общежитие происходит после прохождения медицинского осмотра и со справкой «здоров». Смена белья осуществляется в соответствии установленных требований. Камерная обработка мягкого инвентаря (матрацы, подушки, одеяла) проводится ежегодно перед началом учебного года, в 2019 году проведена в августе МУП «Сыктывкарский банно – прачечный трест». Уборочный инвентарь промаркирован частично. Для дезинфекции используется хлорамин, приготовленный для использования в соответствии с инструкцией по использованию. В целом санитарно – техническое состояние общежития № 2 удовлетворительное.

Столовая учебного корпуса размещена на цокольном этаже, учебного корпуса по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39.

Загрузка пищевых продуктов производится через загрузочное окно непосредственно в складское помещение, которое разделено на зоны (для хранения муки, крупяных и макаронных изделий, специй; зона для овощей; зона для хранения скоропортящихся продуктов, оборудованная холодильной камерой для мяса, рыбы; двухсекционным холодильником для молочной продукции и овощей). Имеются изолированные входы для посетителей столовой и для персонала. Работа предприятия предусмотрена на продовольственном сырье. Набор помещений столовой: овощной цех, оснащенный картофелечисткой, моечными ваннами, производственными столами; мясо – рыбный цех, оснащенный мясорубкой, холодильником, моечными раковинами, производственными столами; цех по производству холодных закусок, оснащенный овощерезкой, холодильником, производственными столами, моечной раковиной; цех по производству

булочных изделий, оснащенный тестомесом, пекарскими шкафами, стеллажами, моечная раковина; горячий цех, оснащенный жарочным шкафом, электроплитами, электроприводом, производственными столами, моечная раковина; обеденный зал с линией раздачи для первых, вторых блюд, холодных закусок, моечные для столовой (пять моек, большая ванна) и кухонной посуды. Водоснабжение и канализация централизованные. Вентиляция механическая общеобменная приточно – вытяжная, находится в рабочем состоянии, оформлены паспорта на вентиляционную систему. Освещение производственных помещений естественное и искусственное за счет люминесцентных ламп. Все светильники имеют защитную арматуру, чистые. Заведена документация: бракеражный журнал, журнал «Здоровье», журнал учета скоропортящихся продуктов. Штат работников пять человек: руководитель столовой, 1 повар, 1 пекарь, 1 кухонный работник, 1 кассир. Медосмотр, гигиеническое обучение пройдено, наличие прививок не указаны у Дмитриевой Валентины Михайловны и Фирсовой Татьяны Геннадьевны. Визуально бытовых насекомых, грызунов не обнаружено. Режим работы с 7-00 до 15-00 часов, в день готовится до 100 порций, меню вывешено в обеденном зале. Линия раздачи состоит из мармитов для первых, вторых блюд, для холодных закусок и напитков.

Результаты лабораторных исследований и инструментальных измерений:

В ходе проведения плановых мероприятий по надзору на базе аккредитованной испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» были выполнены лабораторные и инструментальные исследования и измерения, результаты которых отражены в экспертном заключении экспертным заключением № 874-1/2019/202/09 от 10.12.2019г.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований нормативных правовых актов:

1. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ не соответствует установленным требованиям в компьютерных классах 301 (1); 307(1); 316 (1); 107(а) учебно-лабораторных корпусов Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова" по адресам: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39; д.39 корпус № 2 (литер А1) (не менее 4,5 м² на рабочее место пользователя ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов):

компьютерный класс № 301 (1) (по плану экспликации помещение № 37) – фактически составляет 3,93 м²;

компьютерный класс № 307(1) (по плану экспликации помещение № 25) – фактически составляет 3,44 м²;

компьютерный класс № 316(1) (по плану экспликации помещение № 14) – фактически составляет 4,22 м²;

компьютерный класс № 107(а) (по плану экспликации помещение № 4) – фактически составляет 3,8 м².

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п. 3.4.

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Дмитрий Владимирович Кузнецов, ст. 6.4 КоАП РФ.

2.Отсутствуют подъёмно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки стулья-кресла для компьютерных классов, в кабинетах 107а, 318, 307(1), 316(1), 301(1), 305, 403 учебно-лабораторных корпусов Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова" по адресам: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39; д.39 корпус № 2 (литер А1). Существующие стулья не обеспечивают поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ.

Требования санитарного законодательства гласят, что рабочий стул (кресло) должно быть подъёмно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надёжную фиксацию; поверхность

сидения, спинки и иных элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений; имеющиеся стулья установлены без учета основных его размеров, которые должны соответствовать росту обучающихся в обуви.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы» п. 9.6, п. 9.7, п. 11.6.

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Дмитрий Владимирович Кузнецов, ст. 6.4 КоАП РФ.

3. На момент выполнения проверки 26.11.2019 г. в 12 ч.00 мин. в общежитии Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова" по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26, лит. А. не обеспечивались условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями:

на внутренней стене кухни, расположенной в правом крыле пятого этажа первого блока отхождение покрасочного слоя;

на внутренней стене кухни, расположенной в правом крыле четвертого этажа, первого блока отхождение плитки у раковины; в умывальном помещении отхождение покрасочного слоя на внутренней стене возле групп раковин;

во втором блоке четвертого этажа правого крыла туалетного помещения отхождение покрасочного слоя;

нарушение целостности покрытия: полов возле комнаты 114, угла потолка возле комнат 115 – 116;

на третьем, втором этажах правого крыла первого блока на кухне под стояками систем трубопроводов выявлены нарушения целостности покрытия;

на третьем, втором этажах правого крыла на внутренней стене туалетного помещения со стороны коридора отхождение штукатурно-покрасочного слоя;

на втором этаже, второго блока туалетного помещения на внутренней стене отхождение покрасочного слоя;

на третьем и втором этажах левого крыла, на внутренних стенах кухни первого блока под стояками систем трубопроводов и под раковиной на кухне третьего этажа выявлены нарушения целостности покрытия;

на третьем этаже левого крыла, второго блока в умывальном помещении отхождение покрасочного слоя на внутренней стене,

что не позволяет качественно проводить уборку и дезинфекцию.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» п. 5.1;

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. 6.1.

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Дмитрий Владимирович Кузнецов, ст. 6.4 КоАП РФ.

4. При проведении проверки 26.11.2019 г. в 12 ч.00 мин. в общежитии Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова" по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26, лит. А. в помещении хранения чистого белья, белье хранится на крашенных белой краской досчатых стеллажах, без гигиенического покрытия (покрытия, поддающегося мытью и обработке дезинфицирующими средствами). При проведении проверки 26.11.2019г. в 15ч. 30

мин. в общежитии по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 121 в кладовой для хранения чистого белья хранится чистое белье на деревянных стеллажах, без гигиенического покрытия (покрытия, поддающегося мытью и обработке дезинфицирующими средствами), что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию стеллажей и не обеспечивает предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» п. 4.4.6;

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. 6.1

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Дмитрий Владимирович Кузнецов, ст. 6.4 КоАП РФ.

5. Нарушены требования СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» в общежитии Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова" по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 121:

п. 4.4.7 – общежитие не обеспечено необходимым набором уборочного инвентаря, промаркированного в соответствии с его назначением, а именно: на момент осмотра не было швабр для уборки душевых, ведер для уборки общественных помещений; имеющиеся швабры не промаркированы;

п. 5.4 - уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) не имеют сигнальную маркировку, храниться вместе с другим уборочным инвентарем;

Указанные выше нарушения были устранены в период проведения проверки.

п. 5.12 – в личных медицинских книжках у работников общежития № 2 Никулиной Валентины Михайловны и Пресняковой Надежды Васильевны отсутствуют сведения о пройденной гигиенической подготовке и профилактических прививках; у Стрекаловой Ольги Семёновны, Найман Надежды Андреевны и Макаровой Ирины Леонидовны отсутствуют сведения о гигиенической подготовке.

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Дмитрий Владимирович Кузнецов, ст. 6.3 КоАП РФ.

6. В 2019 году периодическому медицинскому осмотру подлежало 54 работника Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова», прошли медосмотр 45 человек. Охват медицинским осмотром составил 83.33 % от числа подлежащих в 2019 году. Администрация Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова» (работодатель) не выполняет в полном объеме обязанности по организации полного прохождения работниками (довершения) периодического медицинского осмотра.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных инфекций» п.п. 2.1, 7.1, 7.3;

Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» № 302н от 12.04.2011 года приложение 3 п. 6.

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Дмитрий Владимирович Кузнецов, ст. 6.3 КоАП РФ.

7. Нарушены требования СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в столовой Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39:

п. 7.11 - при хранении пищевых продуктов не соблюдаются условия хранения: в холодильной камере при температуре -7°C хранятся рыба и кура, при необходимой температуре хранения -18°C , условия хранения указаны производителем на упаковке;

п. 7.12 - хранение особо скоропортящихся продуктов не осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов: температура холодильника с молочной продукцией на момент проверки составила $+9^{\circ}\text{C}$, при необходимой температуре $+4(+/-2)^{\circ}\text{C}$;

п. 7.13 – холодильные камеры для хранения продуктов не оборудованы стеллажами, легко поддающимися мойке: установлены деревянные стеллажи для хранения продуктов;

п. 5.6 - полы в холодильной камере не поддаются тщательной уборке, т.к. выполняются не из влагостойких материалов повышенной механической прочности;

п. 6.16 - мытье кухонной посуды производится в односекционной ванне;

п. 3.3 - в мясо-рыбном цехе на раковине с подводкой горячей и холодной воды отсутствует смеситель.

п. 6.5 - разделочный инвентарь (разделочные доски) для готовой и сырой продукции хранится вместе на одном стеллаже;

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Дмитрий Владимирович Кузнецов, ст. 6.6 КоАП РФ.

8. В исследованных образцах смывов № 7 (нож ГЦ «ОВ»), № 8 (Спецодежда Дмитриева), взятых 20.11.2019 в 10ч. 30мин. на пищеблоке столовой Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, обнаружены БГКП, при нормативном показателе «не допускаются», что подтверждается протоколом исследований № 02-10359-10370 от 22.11.2019г. и экспертным заключением № 874-1/2019/202/09 от 10.12.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми».

Нормативные документы, требования которых нарушены:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 подпункты 8) и 9) части 3 статьи 10 Главы 3;

МУ 2657-82 «По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» п. 2.7.3.

9. Образец готового блюда «Салат из свежих помидор с перцем и зеленым горошком», отобранный 20.11.2019 в 10ч. 30 мин. в столовой Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, дата изготовления: 20.11.2019,

по исследованным микробиологическим показателям безопасности не соответствует установленным требованиям: обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП) колиформы, в 0,1 г, см³ продукта, при нормативном показателе «не допускаются в 0,1 г, см³ продукта»; дрожжи составили $2,9 \cdot 10^3$ КОЕ/г, см³, при нормативном показателе «не более 500 КОЕ/г, см³»; плесени составили $1,1 \cdot 10^3$ КОЕ/г, см³, при нормативном показателе «не более 50 КОЕ/г, см³», что подтверждается протоколом исследований № 02-10373 от 28.11.2019г. и экспертным заключением № 874-1/2019/202/09 от 10.12.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми».

Нормативные документы, требования которых нарушены:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 п. 1.8. таблицы 1 приложения 2 части 2 статьи 7 Главы 2.

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо - Фирсова Т. Г. руководитель столовой, ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ.

10. Концентрация аэроионов отрицательной полярности (р-) в кабинете № 301, первый корпус, 3 этаж, рабочее место пользователя ПЭВМ (точка по эскизу № 1) в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, во 2 значении единичного измерения составила - 500 ион/см³, р min составила - 500 ион/см³, что не соответствует нормативному показателю «от 600 до 50000 ион/см³»;

Концентрация аэроионов отрицательной полярности (р-) в кабинете № 307, первый корпус, 3 этаж, рабочее место пользователя ПЭВМ (точка по эскизу № 2) в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, в 2, 3, 4, 5, 7, 8 значениях единичного измерения составила от 150 ион/см³, до 580 ион/см³, р min составила - 150 ион/см³, при нормативном показателе «от 600 до 50000 ион/см³»;

Коэффициент униполярности, У, в кабинете № 307, первый корпус, 3 этаж, рабочее место пользователя ПЭВМ (точка по эскизу № 2) в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, составил – 1,1, при нормативном показателе «от 0,4 до 1,0»;

Концентрация аэроионов отрицательной полярности (р-) в кабинете № 316, первый корпус, 3 этаж, рабочее место пользователя ПЭВМ (точка по эскизу № 3) в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, в 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 значениях единичного измерения составила от 310 ион/см³, до 470 ион/см³, р min составила - 310 ион/см³, при нормативном показателе «от 600 до 50000 ион/см³»;

Коэффициент униполярности, У, в кабинете № 316, первый корпус, 3 этаж, рабочее место пользователя ПЭВМ (точка по эскизу № 3) в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, составил – 1,4, при нормативном показателе «от 0,4 до 1,0»;

Концентрация аэроионов отрицательной полярности (р-) в кабинете № 107 (А), второй корпус, 1 этаж, рабочее место пользователя ПЭВМ (точка по эскизу № 4) в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 значениях единичного измерения составила от 140 ион/см³, до 380 ион/см³, р min составила - 140 ион/см³, при нормативном показателе «от 600 до 50000 ион/см³», что подтверждается протоколом измерений № 03/2-Г-308-А от 04.12.2019 г. и экспертным заключением № 874-1/2019/202/09 от 10.12.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми».

Концентрация аэроионов отрицательной полярности (р-) в кабинете № 403, второй корпус, 4 этаж, рабочее место пользователя ПЭВМ (точка по эскизу № 5) в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, в 4 значении единичного измерения составила 360 ион/см³, р min составила - 360 ион/см³, при нормативном показателе «от 600 до 50000 ион/см³»;

Коэффициент униполярности, У, в кабинете № 403, второй корпус, 4 этаж, рабочее место пользователя ПЭВМ (точка по эскизу № 5) в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, составил – 1,4, при нормативном показателе «от 0,4 до 1,0»; что подтверждается протоколом исследований № 03/2-Г-

308-А от 04.12.2019г. и экспертным заключением № 874-1/2019/202/09 от 10.12.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми».

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» таблица п. 2.4 главы II.

11.Уровень искусственной освещенности при системе общего освещения, измеренный 27.11.2019 в 12:10-17:20, на рабочих местах пользователей ПЭВМ, в кабинете № 403, второй корпус, 4 этаж в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, в точке по эскизу № 41 составил - 269 ± 25 лк, в точке по эскизу № 42 - 261 ± 24 лк, в точке по эскизу № 43 - 256 ± 24 лк, при нормативном показателе «300-500 лк», что подтверждается протоколом измерений № 03/2-Г-306-О от 04.12.2019 и экспертным заключением № 874-1/2019/202/09 от 10.12.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми».

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы» п.6.3 Главы 6.

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Дмитрий Владимирович Кузнецов, ст. 6.4 КоАП РФ.

12.Уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в кабинете № 502, второй корпус, 5 этаж, в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, в точках по эскизу № 51-56, составил – от 247 лк, до 395 лк, при нормативном показателе «не менее 400 лк»;

Уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в кабинете № 212, первый корпус, 2 этаж в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, в точках по эскизу № 71-75, составил – от 215 лк, до 274 лк при нормативном показателе «не менее 400 лк»;

Уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в кабинете № 214, первый корпус, 2 этаж в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, в точке по эскизу № 76 составил – 332 ± 31 лк, в точке по эскизу № 77 составил - 356 ± 33 лк, в точке по эскизу № 79 составил - 351 ± 32 лк, в точке по эскизу № 80 составил - 351 ± 32 лк, при нормативном показателе «не менее 400 лк»,

что подтверждается протоколом измерений № 03/2-Г-306-О от 04.12.2019 и экспертным заключением № 874-1/2019/202/09 от 10.12.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми».

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" п. 34 таблицы 2 п. 3.3.1 раздела 3.3. главы III.

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Дмитрий Владимирович Кузнецов, ст. 6.4 КоАП РФ.

13.Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц, измеренный 27.11.2019 с 1210 до 1720 в кабинете № 316, первый корпус, 3 этаж в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39: в точке по эскизу № 7: на частоте 250 Гц составил – 51 дБ, при нор-

мативном показателе не более 45 дБ; на частоте 500 Гц составил – 43 дБ, при нормативном показателе не более 39 дБ; на частоте 1000 Гц составил – 41 дБ, при нормативном показателе не более 35 дБ; на частоте 2000 Гц составил – 36 дБ, при нормативном показателе не более 32 дБ; в точке по эскизу № 8: на частоте 250 Гц составил – 53 дБ, при нормативном показателе не более 45 дБ; на частоте 500 Гц составил – 49 дБ, при нормативном показателе не более 39 дБ;

на частоте 1000 Гц составил – 41 дБ, при нормативном показателе не более 35 дБ; на частоте 2000 Гц составил – 36 дБ, при нормативном показателе не более 32 дБ; в точке по эскизу № 9: на частоте 250 Гц составил – 52 дБ, при нормативном показателе не более 45 дБ; на частоте 500 Гц составил – 44 дБ, при нормативном показателе не более 39 дБ; на частоте 1000 Гц составил – 41 дБ, при нормативном показателе не более 35 дБ; на частоте 2000 Гц составил – 36 дБ, при нормативном показателе не более 32 дБ;

Уровень звука, L дБА, измеренный 27.11.2019 с 1210 до 1720 в кабинете № 316, первый корпус, 3 этаж в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, в точке по эскизу № 7 составил – 48 дБА, в точке по эскизу № 8 составил – 47 дБА, в точке по эскизу № 9 составил – 47 дБА, при нормативном показателе не более 40 дБА, что подтверждается протоколом измерений №03/2-Г-309-Ш от 04.12.2019 и экспертным заключением № 874-1/2019/202/09 от 10.12.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми».


Нормативные документы, требования которых нарушены:

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» раздел 6 п. 6.3 таблицы 3 п. 3.

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения:

Должностное лицо - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Дмитрий Владимирович Кузнецов, ст. 6.4 КоАП РФ.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):



подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства № 11-00-05/69-12488-2019 от 16.12.2019г.

2. Предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства № 11-00-05/69-12489-2019 от 16.12.2019г.

3. Предписание о разработке изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) программы мероприятий по предотвращению причинения вреда № 11-00-05/69-12490-2019 от 16.12.2019г.

4. Экспертное заключение № 874-1/2019/202/09 от 10.12.2019г. по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми».

5. Экспертное заключение № 874-2/2019/202/09 от 10.12.2019г. по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний

требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми».


6. Протоколы лабораторных исследований и инструментальных измерений АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»: № 02-10373 от 28.11.2019г., № 02-10358 от 22.11.2019, № 02-10359-10370 от 22.11.2019, № 01-10371 от 22.11.2019, № 01-10372 от 26.11.2019, № 01-10374 от 26.11.2019, № 03/2-Г-308-А от 04.12.2019, № 03/2-Г-307-Э от 04.12.2019, № 03/2-Г-306-О от 04.12.2019, № 03/2-Г-305-М от 04.12.2019, № 03/2-Г-309-Ш от 04.12.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Республике Коми,
Н. П. Бессонова



Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Республике Коми,
И. И. Русин



Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Республике Коми,
К. А. Осипова



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Сыктывкарского лесного института (филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

Гурьева Л.А.

и.о. директора силт по доверенности



Л.А. Гурьева

Дата получения:

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)

Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 –ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мне разъяснено и понятно:

директор Сыктывкарского лесного института (филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

и.о. директора Сидя по доверенности

Гурьева Л.А.

Сидя *Гурьева Л.А.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.